

PID:

02102100

CID:

C.1997.5042

## Certificato di approvazione

*Approval certificate*



**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

SGQ N° 005 A      EMAS N° 003 P  
SGA N° 006 D      PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M      PRS N° 080 C  
SCR N° 005 F      ISP N° 063 E  
SSI N° 003 G      LAB N° 0121  
FSM N° 007 I      LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**P.M. PLASTIC MATERIALS SRL  
VIA GARIBALDI 44  
24031 ALMENNO SAN SALVATORE BG  
IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

**Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ -  
Regolamento per la  
certificazione di prodotti" ed  
è relativo ai prodotti  
descritti nell'Allegato al  
presente certificato.**



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Sistema di tubi pieghevoli  
( Codice di identificazione IPC,  
MFL )**

*Pliable conduits system  
( Identification mark IPC, MFL )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on      **1997-07-24**

Aggiornato il / Updated on      **2017-01-30**

Sostituisce / Replaces      **2014-07-22**

**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 1997-07-24  
Aggiornato il / Updated on 2017-01-30  
Sostituisce / Replaces 2014-07-22

## Prodotto | Product

# Sistema di tubi pieghevoli Pliable conduits system

## Concessionario | Licence Holder

**P.M. PLASTIC MATERIALS SRL**  
**VIA GARIBALDI 44**  
**24031 ALMENNO SAN SALVATORE BG**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PL.H000QZ C01779691

24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN 61386-1:2008

EN 61386-22:2004 + A11:2010

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN 61386-1:2008

EN 61386-22:2004 + A11:2010

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

## Rapporti | Test Reports

MI16-0004842

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Sistema di tubi | Conduit system

**sistema chiuso / closed system**

Classificazione base | Base classification

**3321**

Resistenza alla penetrazione di corpi solidi/liquidi | Resistance to ingress of solid/liquid objects

**IP44**

Resistenza alla propagazione della fiamma | Resistance to flame propagation

**non propagante la fiamma / non flame propagating**

Materiale | Material

**isolante / insulating**

Ulteriore classificazione | Further classification

**2244-010**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT97002171.1

Marca / Trade mark **PM**

Codice di identificazione / Identification mark **IPC**

Grandezza / Size **16, 20, 25, 32, 40, 50 mm**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **IPCN-IPCX-IPCA-ICAG-IPCM-IPCV-IPCVI**

Descrizione / Description **tubo pieghevole / pliable conduit**

AR.1006GM

Marca / Trade mark **PM**

Codice di identificazione / Identification mark **MFL**

Grandezza / Size **16, 20, 25, 32, 40, 50 mm**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **MFLXX**

Descrizione / Description **manicotto trasparente / transparent sleeve**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

XX = codice grandezza

Colore: nero(IPCN-W)-neutro(IPCX)-azzurro(IPCA-W)-grigio(ICAG)-marrone(IPCM)-verde(IPCV-W)-viola(IPCVI).

Su richiesta del costruttore sui tubi pieghevoli è stata eseguita la verifica di Glow-wire test a 960 °C in accordo alla norma IEC/EN 60695-2-11:2000/2001.

XX = size code

Colour: black(IPCN-W)-neutral(IPCX)-azure(IPCA-W)-grey(ICAG)-brown(IPCM)-green(IPCV-W)-violet(IPCVI).

On request by the manufacturer on pliable conduit Glow-wire test at 960 °C has been carried out according to standard IEC/EN 60695-2-11:2000/2001.

## Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97002171	<b>BTR.021000.DA3D</b>	Importo modelli IMQ - accessori tubi pieghevoli - 0210 - Tubi protettivi   IMQ mod. - accessories - pliable conduits - 0210 - Conduits	1
DAT97002171	<b>BTR.021000.DA3F</b>	Importo modelli IMQ - sistema chiuso tubi pieghevoli - 0210 - Tubi protettivi   IMQ mod. for closed pliable conduits system - 0210 - Conduits	1
DAT97002171	<b>BTR.021000.DA3C</b>	Importo modelli IMQ - tubi pieghevoli (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi   IMQ mod. - pliable conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	6